

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/206/2021 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r., poz. 1293) w treści regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się w sposób określony w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b oraz w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. "Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzenia nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej, do czasu jej wybudowania, należy ścieki odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub do przydomowych oczyszczalni ścieków. Gdy budowa kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, ścieki należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody na tej nieruchomości lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego. Właściciele nieskanalizowanych nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ścieków ze zbiorników, wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz zapobiegający procesom gnilnym w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Częstotliwość opróżniania komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak winna następować nie rzadziej niż raz w roku.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. "Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do korzystania z usług i zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E

**do uchwały nr.....
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia.....**

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia zasady gospodarowania nieczystościami ciekłymi. W nowelizacji zostały uszczegółowione i rozgraniczone kwestie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmodyfikowano pojęcie nieczystości ciekłych. Przed dniem wejścia w życie nowelizacji pod pojęciem nieczystości ciekłych, kryły się tylko ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, natomiast po jej wprowadzeniu za nieczystości ciekłe uznajemy również ścieki gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w dniu