



STAROSTA LESZCZYŃSKI

OS. II. 6341.41.2017

URZĄD MIASTA I GMINY W RYDZYNIE						
BMiG	Z-ca BMiG	SMiG	SKB	SEK	SKK	USC
BR	30. PAŹ. 2017					SO
INF	L.dz. 5984					ORK i OS
DECYZJA						
RP	OK	DGZ	P-122	OC	Rokk	OB

Leszno, dnia 26 października 2017 r.

Na podstawie art. 37 pkt 2, P-122 ust. 1 pkt 10b § 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rydzyna dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne pochodzących z nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłoda do ziemi

**o r z e k a m:**

**I. U d z i e l a m Gminie Rydzyna pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowych PM o następującej lokalizacji i parametrach technicznych:

a/ lokalizacja

km 0+596 rowu melioracji szczegółowych PM (dz. ew. nr 656 obręb Kłoda)

współrzędne geograficzne

N - 51°47'1,07" - szerokości geograficznej północnej

E - 16°40'39,76" - długości geograficznej wschodniej

b/ parametry techniczne

średnica – Ø 400 mm

rzędna dna – 83,18 m n.p.m.

konstrukcja – betonowy, prefabrykowany

2. szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne pochodzących z nawierzchni drogi gminnej (działka ew. nr 704/4) w miejscowości Kłoda do ziemi – rowu melioracji wodnych szczegółowych PM poprzez ww. wylot w zakresie:

2.1. ilości:

$$Q_{\text{śr.d}} = 27,70 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max h}} = 72,10 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{max roczne}} = 4\,312,00 \text{ m}^3/\text{rok}$$

(powierzchnia zlewni 6930 m<sup>2</sup> w tym droga 5400,0 m<sup>2</sup>)

2.2. miejsca wprowadzania ścieków – rów melioracji wodnych szczegółowych PM za pośrednictwem wylotu o lokalizacji i parametrach technicznych zgodnie z punktem I ppkt 1 niniejszej decyzji,



### 2.3. najwyższych dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń

**zawiesina ogólna – 100 mg/dm<sup>3</sup>**

**węglowodory ropopochodne – 15 mg/dm<sup>3</sup>**

2.4. miejsca poboru prób do badań laboratoryjnych – wylot kanalizacji deszczowej do rowu PM.

**II.** W związku z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego uprawniony **zobowiązany** jest do:

1. poczynienia odpowiednich kroków mających na celu ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń w przypadku niespełnienia obowiązujących standardów ochrony środowiska,
2. wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim,

**III. Zobowiązuję** uprawnionego do partycypacji w kosztach utrzymania rowu PM, w związku z odprowadzaniem wód deszczowych na odcinku 596 mb t.j. od ujścia rowu do wylotu rurociągu Ø 400 mm, w wysokości 50 % kosztów każdorazowo ponoszonych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie.

**IV. O k r e ś l a m** termin ważności pozwolenia w zakresie szczególnego korzystania z wód na odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do ziemi **do 26 października 2027 roku.**

*Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.*

### **U z a s a d n i e n i e**

Gmina Rydzyna, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne z planowanej do utwardzenia nawierzchni drogi gminnej (klasa L) w miejscowości Kłoda do ziemi - rów melioracji wodnych szczegółowych PM.

Teren na którym planowana jest inwestycja objęty jest działalnością Spółki Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko zrzeszonej w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Lesznie.

Rozwiązania techniczne dotyczące budowy wylotu oraz odprowadzanie wód deszczowych do rowu melioracji wodnych PM uzgodnione zostały z RZSW w Lesznie (znak RZSW/U/08/27/2017 z dnia 12.09.2017 r.).

Całkowita powierzchnia zlewni zgodnie z opracowaniem wynosi 6930 m<sup>2</sup>.

Wody opadowe pochodzące z odwodnienia dróg gminnych zgodnie z §21, ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczenia.

Aby zapewnić parametry jakościowe odprowadzanych ścieków należy dbać o czystość zlewni.

Przed wydaniem niniejszej decyzji tut. organ zgodnie z art. 10 KPA zapewnił stronom czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.



Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono iż nie ma przeszkód w wydaniu pozwolenia wodno-prawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

*Na niniejszą decyzję służy stronom prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.*

### P o u c z e n i e

*W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.*

*Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

z up. STAROSTY

Janusza Perzki  
Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

#### Otrzymują :

1. Gmina Rydzyna
2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura Leszno
4. a/a

decyzja jest ostateczna  
wykonalna od dnia 15.11.2017  
STAROSTWO POWIATOWE w Lesznie  
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno  
podpis .....  
Główny specjalista  
w Wydziale Ochrony Środowiska  
Rolnictwa i Leśnictwa  
Okonek